

Lambrusque A
13 S 106

Lambrusque A

Vass4R02s546-550




Collection Vassal-Montpellier

2155Mtp1

Lambrusque A

13 S 106


Vass4R02s546-550
Lambrusque A
13 S 106











Désignation : *Lambusque* *AF*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Charge :

Pro +6

Date de maturité : *1-10-56*

01-1

02-2

03-0

04-0

05-0

3e époque

Désignation : *Lambusque A*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *13-9-58*

Charge :

Pr:0 +4

s. *1*

20

30

42

50

Désignation *Lambusque A*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *4-8-59*

Charge :

Pr:0 +3

s. *1*

23

33

43

54

Désignation *Lambusque A*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Date de maturité *31-8-60*

Charge

8-0

s. *1*

44

20

36

40

54

VIII Planche 16 A8

Désignation : Lamberque A

Clos 43 Planche S côté 106 N°

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P.O + 2

S. 1 1

2 6

3 5

4 5

5 2

Année 1956

Lambrusque A

n° Planche Côté 13 5 106

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	30	3	5	
1	6	0	0	0	0	1	3	
2	6	0	0	0	0	3	4	
3	5	0	0	1	1	2	3	
4	6	0	0	1	2	3	5	
5	5	0	0	2	2	2	4	

~~II~~ 4-4-56 +9 D

Année 1957

Lambrusque H

N° Planche Côté 13 5 106

	Nombre total	D A T E S						
		14/3						
1	6	3	X					
2	6	3	X					
3	8	2						
4	8	2						
5	6	3	X					

II^e D 6 14-3-57
+5

Lambusque A -

N° Planche côté 13 5 108

		Nombre total		D A T E S							
		22.3	27/3	31.3	9.4	6.4					
T longes	1	.8.	.0	.0.	3.	3.	7.	x	.	.	.
	2	.15.	.0	.1.	2.	4.	3.		.	.	.
	3	.20.	.0	.3.	6.	8.	8.		.	.	.
	4	.13.	.0	.0.	3.	5.	9.	x	.	.	.
	5	.18.	.1	.4.	5.	8.	14.	x	.	.	.

De 4-4-58

 $4^2 + 12$

Année 1959

Lambusque A

Année 1955
N° Planche 13.8 106 Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		18.3	21.3	25.3	28.3	31.3					
1	10	0	0	3	4	4					
2	10	0	0	3	6	8					
3	16	0	0	3	5	6					
4	8	2	2	2	3	3					
5	8	0	0	4	5	6					

De 30-3-59 + 14

Année : 1960

N^o . *Lambusque A.* . Planche *13 510 6* . Côté .

Nombre		D A T E S				
total		19-3	21/3	24.3	26/3	29-3
1	15	0	1	2	4	6
2	11	0	1	1	3	3
3	14	1	3	4	6	9
4	13	2	3	3	7	7 x
5	10	2	5	7	9	10 x
						① 29.3 60 x
						+17

Année : 1961

Lambusque A

Emplacement : 13 § 106

VIII 16A8

	Nombre total	6-3	9-3	13-3	D A T E S
1	11	1	2	9	
2	15	0	0	6	
3	10	1	5	9	
4	15	1	5	10	
5	10	6	9	10	
6					
7					
8					
9					
10					

De 11-3-612
+ 5

Désignation : *Lambrusque A*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *106* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen *(5)* - globuleux 6 .
 32 - ~~glabre~~ *mm* *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux *(8)* - cotonneux 9 .
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-
d ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 .

D d'un

N° ordre

Désignation : *Lambrusque 4*

VASSAL Planche 13 côté S N° 106 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 . *6/ verte*
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de grappes

1-6-54 Debonne

F

Désignation : Lam brusque A

VASSAL Planche 13 côté S N° 106 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ou eight coloré
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Brock

30 JUL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 106 souche ④ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

f. Guinet

12 JUL 1956

Ranquid

2 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 5

Ras mûr
~~transgrappe~~

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Bonich
14-9-37

Piquemal 26-8-57

Dénomination *Yambouque A*
Planche *13* côté *9* Rang *106* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Houque 13.12.56

N° d'ordre : Désignation: LAMBRUSQUE..A
 Origine :
 Emplacement : Vas. 13.S.106. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. -
- 9 - L_1/L 1 - ② - ③ -
- 10 - L_2/L ① - ② -
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - ③ .
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③
 Forme : ④ - ⑤
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

N° d'ordre : Désignation : *Lam. lous que . A* . . .
 Origine :
 Emplacement : *43 S 106* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
- 9 - L_1/L 1-②-③
- 10 - L_2/L ①-②
- 11 - Lobes 1-3-⑤-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
- 14 - S. pét. (forme) 1-②-③-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-③-4-5-6-7-⑧
- 16 - Dents : Forme ①-2-③
- 17 - Dents : Méd/B. 1-②-③
- 18 - Angle lob. term. 1-②-③
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-②-3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-③-④-⑤-⑥-7-8-9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-③
 Forme : ④-⑤
 Médiane/Base : ⑥-⑦-8. —

Block